

## Az egészségi képzési minimumfeltételek szempontjából kizáró oknak minősülő betegségek a nemzetközi osztályozásukra szolgáló kódrendszerben (BNO)

|    | A  | B   | C  | D       |
|----|----|---|--|---------|
|    |    | Főcsoport   | EM-2: SZIGORÍTOTT KIZÁRÓ OKOK<br>- oktatási-képzési intézményen keresztül belépő állomány -  | BNO     |
| 1  | 1. | BNO-10-01 - Fertőző és parazitás betegségek   | Aktív / terápiára nem reagáló fertőző betegségek (tbc, HIV, hepatitis B, C)  | A00-B99 |
| 2  | 2. | BNO-10-02 - Daganatok   | Aktív / terápiára nem reagáló rosszindulatú daganatok, szervi/mozgási funkciózavart vagy súlyos torzulást okozó jóindulatú daganatok | C00-D48 |
| 3  |    |   | Előzményben 5 éven belüli rosszindulatú daganatos megbetegedés   |         |
| 4  | 3. | BNO-10-03 -A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek | Aktív / terápiára nem reagáló vérképző rendszert és/vagy immunrendszert érintő rosszindulatú daganatok                               | D50-D89 |
| 5  |    |   | Immunkárosodott állapot (elsődleges vagy másodlagos vagy gyógyszeres terápia okozta)   |         |
| 6  |    |   | Aktív / terápiára nem reagáló vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kór állapot)  |         |
| 7  |    |   | Vérzékenység   |         |
| 8  |    |   | Szerzett véralvadási rendellenesség (véralvadásgátló kezelés)  |         |
| 9  | 4. | BNO-10-04 - Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek   | Aktív pajzsmirigyűltengés, terápiára nem reagáló pajzsmirigy-alulműködés vagy pajzsmirigyűltengés                                    | E00-E90 |
| 10 |    |   | III-IV. stádiumú golyva/nyomási tüneteket okozó golyva   |         |
| 11 |    |   | Stabilan nem beállítható egyéb endokrin betegségek   |         |
| 12 |    |   | Testmagasság: 155 cm alatt   |         |
| 13 |    |   | Testsúly: 50 kg alatt  |         |
| 14 |    |   | Igazolt cukorbetegség minden formája   |         |
| 15 |    |   | Súlyos anyagcserezavar   |         |
| 16 |    |   | A hasnyálmirigy belső elválasztású tevékenységének zavarai   |         |
| 17 |    |   | BMI 17 alatt és 35 felett  |         |

|    |    |   |   |         |
|----|----|---|---|---------|
| 18 | 5. | BNO-10-05 - Mentális és viselkedészavarok | Elbutulás   | F00-F99 |
| 19 |    |   | Előzményben vagy aktuálisan fennálló szervi és tüneti mentális zavarok, személyiség- és viselkedészavarok   |         |
| 20 |    |   | Pszichoaktív szer addikciót kiváltó kóros használata (kivéve dohányzás)   |         |
| 21 |    |   | Alkoholfüggőség   |         |
| 22 |    |   | Schizofrénia, schizotípiás és paranoid rendellenességek   |         |
| 23 |    |   | Hangulati zavarok, a hangulati élet közepes eltérései   |         |
| 24 |    |   | Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek  |         |
| 25 |    |   | Táplálkozási zavarok  |         |
| 26 |    |   | A felnőtt személyiség zavarai, impulzuskontroll-zavarok   |         |
| 27 |    |   | Alacsony értelmi színvonal, IQ<90   |         |
| 28 |    |   | Pervazív fejlődési zavarok (autizmus)   |         |
| 29 |    |   | Lelki (pszichés) fejlődés zavarai (a beszéd kifejezés és megértés zavara, olvasási zavar, írászavar, számolási dyscalculációs zavar, amely a gyermekkorban kezdődött, és amely miatt iskolai tanulmányai során valamely tantárgy teljesítése kapcsán teljes vagy részleges felmentést kapott) |         |
| 30 |    |   | A viselkedés jellemzően gyermek- és serdülőkorban kezdődő, 5 éven belül előforduló egyes zavarai (mutizmus, súlyos TIC, enuresis, encopresis)   |         |

|    |    |  |  |         |
|----|----|--|--|---------|
| 31 | 6. | BNO-10-06 - Az idegrendszer betegségei | Migrén aurával, gyakori rohamokkal   | G00-G99 |
| 32 |    |  | Terápiára nem reagáló / ismétlődő gyulladásoos betegségek  |         |
| 33 |    |  | Elsődleges és másodlagos szisztémás idegrendszeri sorvadások (pl. ataxiák)                                       |         |
| 34 |    |  | Extrapiramidális betegségek és mozgási rendellenességek  |         |
| 35 |    |  | Gyógyult agyi bénulásoos szindróma vagy 2 éven belüli maradványtünetek nélkül gyógyult agyi bénulásoos szindróma |         |
| 36 |    |  | Az idegrendszer egyéb degeneratív megbetegedései (Alzheimer-kór)   |         |
| 37 |    |  | Központi idegrendszeri demyelinisatios betegségek (sclerosis multiplex)  |         |
| 38 |    |  | Epilepsiák (kivéve: gyermekkori lázgörcs)  | G00-G99 |
| 39 |    |  | Ismétlődő átmeneti ischaemiás attackok   |         |
| 40 |    |  | Stroke   |         |
| 41 |    |  | Súlyos funkciózavart okozó mononeuropathiák  |         |
| 42 |    |  | Aktív / maradványtüneteket okozó polyneuropathiák  |         |
| 43 |    |  | Myasthenia gravis  |         |
| 44 |    |  | Súlyos myopathia   |         |
| 45 |    |  | Súlyos maradványtünetekkel gyógyult agyi bénulásoos szindrómák   |         |
| 46 |    |  | Hydrocephalus  |         |
| 47 |    |  | Központi és perifériás idegrendszer maradványtünetekkel járó sérülés utáni állapota súlyos maradványtünetekkel   |         |
| 48 |    |  | Súlyos alvászavarok  |         |
| 49 |    |  | Eszméletvesztéssel járó neurológiai kórképek   |         |
| 50 |    |  | Maradványtünettel vagy funkciókárosodással járó ideggyök vagy plexus rendellenesség                              |         |
| 51 |    |  | Obstruktív alvási apnoe  |         |

|    |  |   |  |   |         |
|----|--|---|--|---|---------|
| 52 |  | 7.  | BNO-10-07 - A szem és függelékeinek betegségei | +4,0 és -4,0 D-nál erősebb szemüveg vagy kontaktlencse viselése | H00-H59 |
| 53 |  |   |  | Csőlátás, a térlátás zavara                                     |         |
| 54 |  |   |  | Közös látásélesség korrekcióval <0,8                            |         |
| 55 |  |   |  | Retinaleválás   |         |
| 56 |  |   |  | Gyakorlati egyszeműség  |         |
| 57 |  |   |  | Szem alkalmazkodási zavara                                      |         |
| 58 |  |   |  | Glaucoma  |         |
| 59 |  |   |  | Kettős látás  |         |
| 60 |  |   |  | Csökkent kontrasztérzékenység                                   |         |
| 61 |  |   |  | A tér- és/vagy mélységlátás hiánya                              |         |
| 62 |  |   |  | Kancsalság  |         |
| 63 |  |   |  | Színvakság (anop)   |         |
| 64 |  |   |  | Keratoconus   |         |
| 65 |  |   |  | Neuritis optica   |         |
| 66 |  |   |  | Cataracta   |         |
| 67 |  |   |  | Lagophtalmus  |         |
| 68 |  |   |  | Nystagmus   |         |
| 69 |  |   |  | Tompalátás  |         |
| 70 |  |   |  | 8.  |         |
| 71 |  | Közép- és belfül idült gyulladásos betegségei |  |   |         |
| 72 |  | Vestibularis laesiók                          |  |   |         |

|    |  |   |  |          |
|----|--|---|--|----------|
| 73 | 9.                                     | BNO-10-09 - A keringési rendszer betegségei | Aktív / ismétlődő reumás szívbetegség  | 100 -199 |
| 74 |  |   | Kezelésre rosszul reagáló /szövődményes magasvérnyomás-betegség                        |          |
| 75 |  |   | Szívizom-vérellátási zavarok   |          |
| 76 |  |   | Központi idegrendszer vérellátási zavarai  |          |
| 77 |  |   | Súlyos visszérbetegség   |          |
| 78 |  |   | Postthrombotikus szindróma   |          |
| 79 |  |   | Raynaud-szindróma  |          |
| 80 |  |   | Tüdőembólia funkciókárosodással vagy 1 éven belüli tüdőembólia funkciókárosodás nélkül |          |
| 81 |  |   | Súlyos haemodinamikai következményekkel járó billentyűhiba                             |          |
| 82 |  |   | Szívizom-rendellenesség  |          |
| 83 |  |   | Terápiára nem reagáló / malignus ventrikularis és supraventrikularis ritmuszavarok,    |          |
| 84 |  |   | ICD-beültetés utáni állapot  |          |
| 85 |  |   | Pacemaker  |          |
| 86 |  |   | Terápiára nem reagáló sick sinus szindróma   |          |
| 87 |  |   | Súlyos pitvari vagy kamrai sövényhiány   |          |
| 88 |  |   | Súlyos maradványtünettel járó agyállományvérzés  |          |
| 89 |  |   | 10.  |          |
| 90 | Terápiára nem reagáló nem reagáló COPD |   |  |          |
| 91 | Légzészavart okozó tüdőbetegség        |   |  |          |
| 92 | Középsúlyos/súlyos tüdőtagulat         |   |  |          |
| 93 | Allergiás rhinitis súlyos formája      |   |  |          |
| 94 | 1 éven belüli PTX                      |   |  |          |
| 95 | Lobectomy                              |   |  |          |
| 96 | 11.                                    | BNO-10-11 - Az emésztőrendszer betegségei   | Szövődményes nem fertőzőeses vékony- és vastagbélgyulladás                             | K00-K93  |
| 97 |  |   | Ismételten kiújuló, kizáródásra hajlamos hasi sérv                                     |          |
| 98 |  |   | Akut májelégtelenség   |          |
| 99 |  |   | Májcirrhosis   |          |

|     |     |   |  |         |
|-----|-----|---|--|---------|
| 100 | 12. | BNO-10-12 - A bőr és bőralatti szövet betegségei  | Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség   | L00-L99 |
| 101 | 13. | BNO-10-13 - A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei   | Középsúlyos arthropathiák  | M00-M99 |
| 102 |     |   | Középsúlyos systemás kötőszöveti megbetegedések  |         |
| 103 |     |   | Középsúlyos deformáló dorsopathiák   |         |
| 104 |     |   | Ismétlődő ízületi ficamok  |         |
| 105 |     |   | Porckorongsérv(ek) és azok műtéte utáni állapot  |         |
| 106 |     |   | Bechterew-kór  |         |
| 107 |     |   | Reumatoid arthritis  |         |
| 108 |     |   | A végtagok szerzett középsúlyos deformításai   |         |
| 109 |     |   | Középsúlyos gerincferdülés   |         |
| 110 | 14. | BNO-10-14 - Az urogenitális rendszer megbetegedései   | Krónikus veseelégtelenség  | N00-N99 |
| 111 |     |   | Zsugorvese   |         |
| 112 |     |   | Zsákvese   |         |
| 113 |     |   | Egy-/kétoldali vesehiány   |         |
| 114 |     |   | Policisztás vesebetegség   |         |
| 115 |     |   | Súlyos hydrocele, varicocele   |         |
| 116 |     |   | Súlyos műtétet igénylő herevisszér   |         |
| 117 | 15. | BNO-10-15 - Veleszületett rendellenességek, deformítások és kromoszómaabnormitások                      | Középsúlyos funkciózavart okozó kórállapotok   | Q00-Q99 |
| 118 | 16. | BNO-10-16 - A morbiditás és mortalitás külső okai   | Szándékos önártalom  | V01-Y98 |
| 119 |     |   | Auto-hetero agresszió  |         |
| 120 | 17. | BNO-10-17- Terhesség, szülés és a gyermekágy  | Terhesség  | O00-O99 |
| 121 | 18. | BNO-10-18 - Sérülés mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei                                | Középsúlyos / funkciókárosodás végtagi amputáció   | S00-T98 |
| 122 | 19. | BNO-10-19 - Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők | Mesterséges testnyílás, a ruházattal nem takart testfelületen, különösen arcon, fejen lévő, szerzett, véglegesen maradandó esztétikai deformítások (például: torzító hegesedések, orr, fülkagyló hiánya) | Z00-Z99 |

|     |     |   |  |         |
|-----|-----|---|--|---------|
| 123 | 20. | BNO-10-20 - Máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek | Ájuláshajlam                           | R00-R99 |
| 124 |     |   | Egyensúlyérzés zavara                  |         |
| 125 |     |   | Szédülés                               |         |
| 126 |     |   | Beszéd- és hangképzés jelentős zavarai |         |